

BYGNINGSDELKORT

(32).2 Indvendige døre af træ

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering:	Celledøre, Massive BD30, BD60, DB35, DB30
Entreprenør:	P.S Lundgaard A/S Jellingvej 32, 7182 Bredsten. Tlf.: (+45) 75 88 02 08, www.lundgaard.as
Leverandør:	<u>Døre:</u> Jeld-wen Danmark A/S Danmarksvej 9, 9670 Løgstør, www.Jeld-wen.dk <u>Besætning:</u> Sanistål A/S Håndværkervej 14, 9000 Aalborg, www.sanistaal.dk
Materiale / type:	Dør- og karmfarve: Ral 9016, Hvid <u>Greb:</u> Standard i lejlighederne er 16U reykjavik Tilkøb i enkle lejligheder: Arne Jacobsen mat forniklet 97mm
Indbygningsår:	2014

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid:	20 år
Eftersyn og vedl.interval:	Hver 6.måned
Eftersyn 1. gang:	maj 2015

VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold:	Døre efterses med 6 mdr. interval for følgende: - Fungerer lukketøj korrekt? - Er tætningslister intakte? - Er dørplade beskadiget? - Kan døren åbne/lukke frit i karmen? Smøring og justering af beslag og pumper efter behov. Dørblad og karme er malede og males efter behov ved normal brug og malermæssig istandsættelse af de aktuelle rum.
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HENVISNINGER

Producentoplysninger:	www.swedoor-jutlandia.dk - www.carlf.dk Se vedlagte datablade.
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt / tegninger:

DØRGREB 16U"REYKJAVIK" M/FASTSID.

ROSETTER RS.

Saninr. 3271764 / Carl F nr. 12252002018
/ Fællesnr. 2610100461

Henvisning Til gamle døre med lille udfræsning/hul anvendes dørgreb 12.2522/32 med rosetter 12.2830.02.118 (massive). Indehold: Greb med rosetter leveres i sæt med bøsningsskruer og Carl F skruesikring 12.2785. Til tykkere dørtykkelse bruges dørgrebsjern 12.2804. Godkendelse: EN 1906 (2010). Tilbehør: 06.1922.-06.1927. Vridergreb 06.1923. Handicapvridergreb 06.2014.-06.2017. Toiletbesætning 06.2015.-06.2017. Toiletbesætning med handicapvrider 06.1901.-06.1907. Cylinderringe udvendigetil oval cylinder 06.1908. Cylinderringe indvendige til oval cylinder 06.1903.-06.1913. Cylinderringe rokokko indvendige tiloval cylinder 12.2830. Nøgleskilte massive 06.2698. Cylinderskilte til profilylinder massive 12.4940. Dækrosetter massive. Løs pinolskrue 3021086

Overflade	Slebet
Leveres i pakker à sæt.	1
Rosetter	Massive
Leverandør typebetegnelse	2000 serien
Materiale	Rustfrit stål
Centerafstand	30 mm
Type	Dørgreb
Fabrikat	Carl F 2000
UNSPSC	31162801
UNSPSC (web)	31162801
Carl F varegruppe	122520



